

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km ob: chodnik 630 x 1,5 x 0,20 = 189 m ³ zjazdu 144 m ² x 0,40 + 57,6 246,6	m ³ m ³	 246.600	
				RAZEM	246.600
2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm Ob: chodnik 630 x 1,5 zjazdu (6 x 3) x 8 szt 1089	m ² m ²	 1089.000	
				RAZEM	1089.000
3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 500	m m	 500.000	
				RAZEM	500.000
4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20 x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 760	m m	 760.000	
				RAZEM	760.000
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 144	m ² m ²	 144.000	
				RAZEM	144.000
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 945	m ² m ²	 945.000	
				RAZEM	945.000
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 144	m ² m ²	 144.000	
				RAZEM	144.000
9	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000